


WorkCentre®  
5222 / 5225 / 5230  
Multifunctioneel A3  
zwart-wit systeem



Xerox WorkCentre®  
5222 / 5225 / 5230  
Multifunctioneel systeem  
Productiviteit, flexibiliteit  
en eenvoud



# WorkCentre® 5222 / 5225 / 5230 Multifunctioneel systeem

**Snel kopiëren en printen, geavanceerd scannen en faxen en de kracht om workflows precies op uw organisatie af te stemmen.** Het modulaire en makkelijk te bedienen WorkCentre 5222 / 5225 / 5230 multifunctionele systeem is voorzien van high-end functies waarmee de productiviteit die van een doorsnee kantoorstelsel overstijgt.

## Werkgroepproductiviteit opnieuw bekijken

Bij het WorkCentre 5222/5225/5230 draait alles om productiviteit en allerlei tijdsbesparende functies. Daardoor werkt uw team efficiënter en geavanceerde workflowoplossingen stroomlijnen de taken die u dagelijks verricht.

**30**  
ppm

- **Printen en kopiëren met snelheden tot 30 ppm en scannen tot 55 apm.** Deze snelheden kunnen uw tempo bijhouden.
- **Een robuuste copier.** Kan de volumes van uw werkgroep aan en biedt handige functies, zoals het kopiëren van ID-kaarten. Waarbij beide kanten van een ID-kaart gescand worden en vervolgens op dezelfde zijde van één vel papier geprint.
- **Krachtige scantools.** Hiermee kunt u een back-up maken van cruciale documenten. U converteert deze documenten naar digitale bestanden die u gemakkelijk kunt delen en archiveren. Zo vermindert u meteen de benodigde fysieke opslagruimte.
- **Introduceer nieuwe workflows of automatiseer zich herhalende processen.** Met één druk op de knop verstuurt u documenten automatisch naar voorgeprogrammeerde bestemmingen binnen uw kantoor.
- **Kleurscannen voor configuraties van de 5225A / 5230A\*.** De gebruiker kan alle voordelen van scannen benutten zonder afbreuk te doen aan de oorspronkelijke impact van een kleurendocument.

\* Voor WorkCentre 5225/5230-configuraties met zwart-wit scanner/copier en printer/ copier is geen upgrade mogelijk naar WorkCentre 5225A/5230A met kleurenschanner

\*\* afhankelijk van beschikbaarheid

## Eenvoudig ontwerp

Dankzij een snelle implementatie en eenvoudige ondersteuning staat uw 5222/5225/5230 WorkCentre klaar om u op elk moment de prestaties te leveren die u nodig heeft. Met de handige tools houdt u alles moeiteloos volledig onder controle en kunt u de kosten tot een minimum beperken.


- **Kostenbeheersingsfuncties.** Hiertoe behoort een interne Auditoron, waarmee beheerders per gebruiker limieten voor print-, kopieer-, fax- en scanfuncties kunnen instellen.
- **Vertrouwelijke gegevens blijven privé.** Functies als netwerkverificatie, print- en scancode voor veilige gegevensoverdracht en het overschrijven van images zorgen voor beveiliging van de gegevens in het netwerk.
- **Xerox CentreWare Internet Services.** Internetservices vereenvoudigen de installatie en het netwerkbeheer, zodat de status van de machine snel kan worden gecontroleerd. Met automatische waarschuwingen via e-mail worden beheerders of gebruikers op de hoogte gesteld van gebeurtenissen die aandacht vereisen, zoals een laag tonerniveau.
- **MeterAssistant™.** De tellerstanden van het apparaat worden automatisch verzameld en veilig verzonden voor een accurate facturering, terwijl SuppliesAssistant™ op proactieve wijze tonermaterialen beheert en het verbruik bewaakt om te waarborgen dat u op het juiste moment over de juiste verbruiksartikelen beschikt.\*\*

## Krachtige scanoplossingen

- **Scannen naar e-mail.** Hiermee kunt u bestanden direct vanaf het voorpaneel doorsturen naar emailadressen.
- **Netwerkscannen** Met handige sjablonen kunt u scans naar vooraf ingestelde locaties verzenden.
- **Scannen naar mailbox.** Hiermee kunt u elektronische bestanden naar de harde schijf van de machine verzenden, zodat u deze eenvoudig weer kunt ophalen.
- **Taakstroomformulieren.** Taakstroomformulieren vereenvoudigen de dagelijkse workflows door documenten automatisch naar vooraf ingestelde locaties door te sturen, zoals emailadressen, faxbestemmingen en FTP/SMB-sites.
- **Het betere scannen.** Bij de configuraties 5225A/5230A wordt interne technologie voor PDF's met doorzoekbare tekst en MRC-compressie geboden. PDF's met doorzoekbare tekst die gescand en opgeslagen zijn kunt u sneller ophalen. Met MRC-compressie zijn uw gescande bestanden kleiner en dat vermindert de belasting van het netwerk.

## WorkCentre® 5222 / 5225 / 5230 Feiten op een rij

- Printen en kopiëren tot 22/25/30 ppm
- Krachtige scan- en faxoplossingen
- Printen tot A3
- Printresolutie tot 1200 x 1200 dpi
- Max. papiercapaciteit: 5.100 vel
- De allerbeste beveiliging, aangeboden voor certificering van het volledige systeem conform ISO 15408 (Common Criteria)
- Xerox Extensible Interface Platform (EIP)



640 x 652 x 1.113 mm



WorkCentre 5230 met  
twee laden module



Stelt u zich eens voor dat uw WorkCentre zich zou kunnen aanpassen aan de manier waarop u werkt en niet andersom. Met Xerox-technologie Extensible Interface Platform (EIP) kunnen menu's met het taalgebruik specifiek voor uw vakgebied op het aanraakscherm verschijnen. EIP maakt toepassingen mogelijk waarmee u geheel vanaf uw multifunctionele systeem eenvoudig en op een veilige manier informatie kunt vinden, bewaren, printen en met anderen delen.

#### Papierinvoer

- 1 Dubbelzijdige automatische originelendoorvoer (DAOD) voor 75 vel verwerkt snel enkelzijdige of dubbelzijdige originelen
- 2 Handmatige invoer voor 100 vel voor afwijkende formaten en speciale media
- 3 Twee standaard laden van 500 vel zijn instelbaar tot A3
- 4 Kies een module met twee laden voor 1.000 vel (instelbaar tot A3) of een dubbele lade voor 2.000 vel A4
- 5 Met een externe hogecapaciteitsinvoer voor 2.000 vel kunt u de totale capaciteit verhogen tot 5.100 vel



#### Optionele afwerking

- 6 Ruimtebesparende interne Finisher voor gemakkelijk nieten op één positie (hieronder afgebeeld)
- 7 Office Finisher LX voegt nieten op meerdere posities toe en optioneel boekjes maken en perforeren.



#### Uitgebreide beveiliging


De tools die u nodig hebt om de toegang te beperken, gebruik bij te houden en vertrouwelijke gegevens te beschermen. Beveiligingsfuncties zijn onder meer beveiligd printen, beveiligd faxen, print- en scancode, image overschrijven, IP-filteren, ingebouwde ondersteuning voor SNMPv3.0, en aangeboden voor certificering van het volledige systeem conform ISO 15408 (Common Criteria).



WorkCentre® 5222 / 5225 / 5230		Voeg scannen toe	Voeg faxen toe	Voeg afwerking en laden toe
<b>5222 / 5225 / 5230 copier</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Geavanceerde kopieerfuncties (alleen 5225/5230)</li> <li>Automatisch dubbelzijdig</li> <li>Harde schijf van 40 GB (alleen 5225/5230)</li> <li>ID-kaart kopiëren</li> <li>Glasplaat of DAOD (alleen 5222)</li> </ul>	<b>5222 / 5225 / 5230 printer/copier</b> <b>Kopieerfuncties plus:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1200 dpi printen</li> <li>Ethernet</li> <li>Bidirectionele drivers</li> <li>Beheer van apparatuur</li> <li>(5222 copier/printer inclusief DAOD en harde schijf)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zwart-wit scannen naar email (met LDAP verificatie en scannen naar mailbox)</li> <li>Zwart-wit netwerkscannen (met scannen naar email en mailbox)</li> <li>Scan to PC Desktop® software</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Walk-up faxen (inclusief LAN-faxen)</li> <li>Internetfaxen</li> <li>Serverfaxen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nieten</li> <li>Perforeren</li> <li>Boekjes maken</li> <li>Lade-opties, waaronder hogecapaciteitstoevoer voor 2.000 vel en een uitvoerlade opzij</li> </ul>
<b>5225A / 5230A copier/printer/scanner</b> <b>Print- en kopieerfuncties plus:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kleurennetwerkscannen</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Scan Performance-kit (PDF met doorzoekbare tekst en 256 MB geheugen maakt MRC-compressie mogelijk)</li> </ul>		

## Flexibiliteit

Kies een krachtige A3-copier en voeg hieraan print-, scan- en faxmogelijkheden toe om de productiviteit van uw werkgroep te optimaliseren. Naarmate uw werkvolume toeneemt, kunt u het WorkCentre 5222 / 5225 / 5230 uitbreiden, zodat deze weer helemaal aan uw bedrijfsbehoeften beantwoordt.



	WorkCentre® 5222 / 5225 / 5230 copier	WorkCentre® 5222 / 5225 / 5230 printer/copier	WorkCentre® 5225A / 5230A printer/copier/kleurens scanner
<b>Snelheid</b>	Tot 22/25/30 ppm	Tot 22/25/30 ppm	Tot 25/30 ppm
<b>Duty cycle</b>	WorkCentre 5222: Tot 70.000 afbeeldingen/maand; WorkCentre 5225: Tot 75.000 afbeeldingen/maand; WorkCentre 5230: Tot 100.000 afbeeldingen/maand		
<b>Systeemgeheugen</b>	Std. 256 MB / max. 512 MB	Std. / max. 512 MB	Std. 512 MB / max. 768 MB
<b>Harde schijf</b>	Standaard 40 GB (optioneel voor WorkCentre 5222 copier)		
<b>Mediadorvoer</b>	<b>Dubbelzijdige automatische origineleendoorvoer (DAOD):</b> 75 vel; 140 x 210 mm tot 297 x 432 mm (optioneel op 5222 Copier) <b>Handmatige invoer:</b> 100 vel; afwijkende papierformaten: 89 x 99 mm tot A3 <b>Lade 1:</b> 500 vel; 140 x 216 mm tot A3 <b>Lade 2:</b> 500 vel; 140 x 182 mm tot A3		
Kies één van deze opties	<b>Verplaatsbare onderkast</b> <b>Module met twee laden:</b> elk 500 vel; afmetingen: 140 x 182 mm tot A3 <b>Dubbele hogecapaciteitslade:</b> een lade voor 800 vel, een lade voor 1.200 vel; formaat A4 (invoer lange zijde)		
Optioneel	<b>Hogecapaciteitslade:</b> 2.000 vel; formaat: A4 (invoer lange zijde) <b>Enveloppenlade:</b> tot 65 enveloppen: Monarch, DL, C5, A6		
Papieruitvoer	Standaard	Automatisch dubbelzijdig, middenlade voor 500 vel	
Optioneel	<b>Uitvoerlade opzij voor 100 vel</b>		
Afwerking	Optioneel	<b>Interne Office Finisher:</b> stapelenheid 500 vel, 50 vel nieten op 1 positie <b>Office Finisher LX:</b> stapelenheid 2.000 vel, 50 vel nieten op 3 posities, optioneel perforeren, optioneel boekjes maken (rillen, zadelsteek)	
<b>Kopiëren</b>	Eerste pagina verschijnt binnen 4,3 seconden		
Kopieerresolutie (max.)	Tot 600 x 600 dpi		
Kopieerfuncties	Sorteren, scheidingsbladen, boeken kopiëren, boekjes maken*, omslagen, posters, annotatie, Bates-stamping*, watermerk, ID-kaart kopiëren, N-op-1, opdracht samenstellen*, voorbeeldopdracht, afbeeldingsoverlay		
<b>Printen</b>	Optioneel	Eerste pagina verschijnt binnen 12 seconden	
Printresolutie	Tot 1200 x 1200 dpi		
Aansluitingen	10/100BaseTX Ethernet, USB 2.0		
Processor	Power PC 333 MHz		
Taalondersteuning	PCL®6, PCL 5e, Adobe® PostScript® 3™ (optioneel)		
Printfuncties	Beveiligd printen, uitgesteld printen, voorbeeldset, boekjes maken, omslag selecteren, meer-op-1, watermerk, image overschrijven		
<b>Faxen</b>	Optioneel	Walk-up faxen (1 lijn)*	Walk-up faxen (1 lijn), internet faxen, server faxen
Faxfuncties	LAN-faxen*, beveiligd faxen, faxen doorsturen, mailboxen op afstand, F-Code, polling op afstand, ontvangstbevestiging		
<b>Scannen</b>	(optioneel)	Kit voor zwart-wit scannen naar e-mail (met LDAP en mailbox functionaliteit), kit voor zwart-wit netwerkscannen, Scan to PC Desktop®	Scannen naar PC Desktop, Scan Performance-kit (PDF met doorzoekbare tekst en 256 MB geheugen maakt MRC-compressie mogelijk)
Scanfuncties	Printer-kit upgrade vereist	Bestandsindelingen: PDF, TIFF, Multipage TIFF, XPS; scannen naar mailbox, scannen naar PC, scannen naar Home, taakstroom formulieren	Kleurennetwerkscanner, scannen naar home, bestandsindelingen: JPEG, PDF, TIFF, Multipage TIFF, XPS; optioneel PDF met doorzoekbare tekst: scannen naar e-mail, scannen naar mailbox, scannen naar PC, taakstroom formulieren
Scansnelheid	Tot 55 ppm bij 200 dpi (45 apm kleur @ 200 dpi voor 5225A/5230A)		
<b>Accounting</b>	Interne Auditron – kopiëren*	Interne Auditron – kopiëren; printen, scannen, faxen; Xerox Standard Accounting – kopiëren, printen, faxen, mogelijkheid voor Network Accounting (optioneel via externe leverancier)	
<b>Beveiliging</b>	Standaard	n.v.t.	
Optioneel	Beveiligingskit* (disk-image overschrijven, gegevenscodering en auditlog), beveiligde toegang		
<b>Overige opties</b>	Voorsorteergeheugen 256 MB, Foreign Device Interface-kit (FDI)	FDI	Scan Performance-kit; FDI
<b>Besturingssystemen</b>	Printer-kit upgrade vereist	Windows XP / Windows Vista / Windows Server 2003/ Windows Server 2008/Windows 7; Mac OSX 10.3 en hoger; UNIX/Solaris, Linux, Citrix	

\* Optionele harde schijf van 40 GB nodig \* Optionele Printer-kit nodig

